

益田赤十字病院 レジメン一覧 (2022年3月現在) (適宜、更新を行います、更新前に薬剤名の変更又はレジメンが追加になっている場合があります。)

がん種	レジメン名	薬剤名・用法・用量	投与日	1コースの期間
胃癌	SOX療法	オキサリプラチン100mg/m ² 点滴	day1	21日間
		TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 内服	day1~14	
	XELOX療法	オキサリプラチン130mg/m ² 点滴	day1	21日間
		カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回 内服	day1~14	
	SP療法	シスプラチン60mg/m ² 点滴	day8	35日間
		TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 内服	day1~21	
	XP療法	シスプラチン80mg/m ² 点滴	day1	21日間
		カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回 内服	day1~14	
	ドセタキセル+TS-1療法	ドセタキセル40mg/m ² 点滴	day1	21日間
		TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 内服	day1~14	
	トラスツズマブ+SOX療法	トラスツズマブ8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降) 点滴	day1	21日間
		オキサリプラチン100mg/m ² 点滴	day1	

	TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 内服	day1~14	
トラスツズマブ+XP療法	トラスツズマブ8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)点滴	day1	21日間
	シスプラチン80mg/m ² 点滴	day1	
	カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回 内服	day1~14	
サイラムザ+パクリタキセル療法	サイラムザ8mg/kg 点滴	day1,15	28日間
	パクリタキセル80mg/m ² 点滴	day1,8,15	
サイラムザ+アブラキサン療法	サイラムザ8mg/kg 点滴	day1,15	28日間
	アブラキサン100mg/m ² 点滴	day1,8,15	
ドセタキセル療法	ドセタキセル60mg/m ² 点滴	day1	21日間
パクリタキセル療法	パクリタキセル80mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間
アブラキサン療法(1週毎)	アブラキサン100mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間
アブラキサン療法(3週毎)	アブラキサン260mg/m ² 点滴	day1	21日間
サイラムザ療法	サイラムザ8mg/kg 点滴	day1,15	28日間
オブジーボ療法(2週毎)	オブジーボ240mg/body 点滴	day1	14日間

オブジーボ療法(4週毎)	オブジーボ480mg/body 点滴	day1	28日間
イリノテカン療法(1週毎)	イリノテカン100mg/m ² 点滴	day1,8,15,(21)	28日間(35日間)
イリノテカン療法(2週毎)	イリノテカン150mg/m ² 点滴	day1,15,(29)	35日間(49日間)
mFOLFOX6療法	オキサリプラチン85mg/m ² 点滴	day1	14日間
	レボホリナート200mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル400mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1~3(46時間)	
SOX+オブジーボ療法	オキサリプラチン100mg/m ² 点滴	day1	14日間
	TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 内服	day1~14	
	オブジーボ360mg/body 点滴	day1	
XELOX+オブジーボ療法	オキサリプラチン100mg/m ² 点滴	day1	14日間
	カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回 内服	day1~14	
	オブジーボ360mg/body 点滴	day1	
	オキサリプラチン85mg/m ² 点滴	day1	

	mFOLFOX6+オプジーボ療法	レボホリナート200mg/m ² 点滴	day1	14日間	
		フルオロウラシル400mg/m ² 点滴	day1		
		フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1~3(46時間)		
		オプジーボ240mg/body 点滴	day1		
大腸癌	SOX±アバスチン療法	オキサリプラチン130mg/m ² 点滴	day1	21日間	
		TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 内服	day1~14		
		アバスチン7.5mg/kg 点滴	day1		
	XELOX±アバスチン療法	オキサリプラチン130mg/m ² 点滴	day1	21日間	
		カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回 内服	day1~14		
		アバスチン7.5mg/kg 点滴	day1		
	IRIS±ベバシズマブ療法	イリノテカン125mg/m ² 点滴	day1,15	28日間	
		TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 内服	day1~14		
		ベバシズマブ5mg/kg 点滴	day1,15		
			イリノテカン150mg/m ² 点滴	day1	

SIR±アバステチン療法	TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 内服	day1～14	21日間
	アバステチン7.5mg/kg 点滴	day1	
mFOLFOX6±ベバシスマブ療法	オキサリプラチン85mg/m ² 点滴	day1	14日間
	レボホリナート200mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル400mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1～3(46時間)	
	ベバシスマブ5mg/kg 点滴	day1	
FOLFIRI±ベバシスマブ療法	イリノテカン150mg/m ² 点滴	day1	14日間
	レボホリナート200mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル400mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1～3(46時間)	
	ベバシスマブ5mg/kg 点滴	day1	
	オキサリプラチン85mg/m ² 点滴	day1	
	イリノテカン150mg/m ² 点滴	day1	

FOLFOXIRI±ベバシスマブ療法	レボホリナート200mg/m ² 点滴	day1	14日間
	フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1～3(48時間)	
	ベバシスマブ5mg/kg 点滴	day1	
FOLFIRI±サイラムザ療法	イリノテカン150mg/m ² 点滴	day1	14日間
	レボホリナート200mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル400mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1～3(46時間)	
	サイラムザ8mg/kg 点滴	day1	
FOLFIRI±ザルトラップ療法	イリノテカン150mg/m ² 点滴	day1	14日間
	レボホリナート200mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル400mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1～3(46時間)	
	ザルトラップ4mg/kg 点滴	day1	
	オキサリプラチン85mg/m ² 点滴	day1	

mFOLFOX6±ベクティビックス療法	レボホリナート200mg/m ² 点滴	day1	14日間
	フルオロウラシル400mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1～3(46時間)	
	ベクティビックス6mg/kg 点滴	day1	
FOLFIRI±ベクティビックス療法	イリノテカン150mg/m ² 点滴	day1	14日間
	レボホリナート200mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル400mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1～3(46時間)	
	ベクティビックス6mg/kg 点滴	day1	
IRIS±ベクティビックス療法	イリノテカン125mg/m ² 点滴	day1,15	28日間
	TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 内服	day1～14	
	ベクティビックス6mg/kg 点滴	day1,15	
	イリノテカン150mg/m ² 点滴	day1	
	レボホリナート200mg/m ² 点滴	day1	

FOLFIRI±アービタックス療法(1コース目)	フルオロウラシル400mg/m ² 点滴	day1	14日間
	フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1~3(46時間)	
	アービタックス400mg/m ² 点滴	day1	
	アービタックス250mg/m ² (2回目以降) 点滴	day8	
FOLFIRI±アービタックス療法(2コース目以降)	イリノテカン150mg/m ² 点滴	day1	14日間
	レボホリナート200mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル400mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1~3(46時間)	
	アービタックス250mg/m ² 点滴	day1,8	
ロンサーフ±ベバシズマブ療法	ロンサーフ 1回約35mg/m ² 1日2回 内服	day1~5, 8~12	28日間
	ベバシズマブ5mg/kg 点滴	day1,15	
アービタックス+ビラフトビ±メクトビ療法(1コース目)	アービタックス400mg/m ² 点滴	day1	7日間
	ビラフトビ 1回300mg 1日1回内服	連日	
	メクトビ 1回45mg 1日2回内服	連日	

	アービタックス+ビラフトビ±メクトビ療法(2コース目以降)	アービタックス250mg/m ² 点滴 ビラフトビ 1回300mg 1日1回内服	day1 連日	7日間
		メクトビ 1回45mg 1日2回内服	連日	
MSI-H 大腸癌	オブジーボ療法	オブジーボ240mg/body 点滴	day1	14日間
乳癌	FEC療法	フルオロウラシル500mg/m ² 点滴	day1	21日間
		エピルビシン60~100mg/m ² 点滴	day1	
		エンドキサン600mg/m ² 点滴	day1	
	AC療法	アドリアシン60mg/m ² 点滴	day1	21日間
		エンドキサン600mg/m ² 点滴	day1	
	Dose-Dense AC療法	アドリアシン60mg/m ² 点滴	day1	14日間
		エンドキサン600mg/m ² 点滴	day1	
	EC療法	エピルビシン90mg/m ² 点滴	day1	21日間
エンドキサン600mg/m ² 点滴		day1		
	TC療法	ドセタキセル75mg/m ² 点滴	day1	21日間

治療法	薬剤	投与日	投与期間
	エンドキサン600mg/m ² 点滴	day1	
ドセタキセル療法	ドセタキセル60mg/m ² 点滴	day1	21日間
パクリタキセル療法	パクリタキセル80mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間
アブラキサン療法(3週毎)	アブラキサン260mg/m ² 点滴	day1	21日間
アバスチン+パクリタキセル療法	アバスチン10mg/kg 点滴	day1,15	28日間
	パクリタキセル80mg/m ² 点滴	day1,8,15	
ハラヴェン療法	ハラヴェン1.4mg/m ² 点滴	day1,8	21日間
ゲムシタビン療法	ゲムシタビン1250mg/m ² 点滴	day1,8	21日間
ナベルビン療法	ナベルビン25mg/m ² 点滴	day1,8	21日間
カルボプラチン+ドセタキセル療法	カルボプラチン AUC5 点滴	day1	21日間
	ドセタキセル60mg/m ² 点滴	day1	
パージェタ+トラスツズマブ療法	パージェタ840mg/m ² (初回)、420mg/m ² (2回目以降) 点滴	day1	21日間
	トラスツズマブ8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降) 点滴	day1	
	パージェタ840mg/m ² (初回)、420mg/m ² (2回目以降) 点滴	day1	

パージェタ+トラスツズマブ+ドセタキセル療法	トラスツズマブ8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)点滴	day1	21日間
	ドセタキセル60~75mg/m ² 点滴	day1	
トラスツズマブ療法	トラスツズマブ8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)点滴	day1	21日間
カドサイラ療法	カドサイラ3.6mg/kg 点滴	day1	21日間
ゾラデックス療法(4週毎)	ゾラデックス3.6mg/body 皮下注	day1	28日間
ゾラデックス療法(12週毎)	ゾラデックスLA10.8mg/body 皮下注	day1	84日間
リュープリン療法(4週毎)	リュープリン3.75mg/body 皮下注	day1	28日間
リュープリン療法(12週毎)	リュープリンSR11.25mg/body 皮下注	day1	84日間
フェソロデックス療法(3回まで)	フェソロデックス500mg/body 筋注(3回まで)	day1,15,29	14日間
フェソロデックス療法(4回目以降)	フェソロデックス500mg/body 筋注(4回目以降)	day57	28日間
フェソロデックス+イブランス療法	フェソロデックス500mg/body 筋注(3回まで)	day1,15,29	14日間
	フェソロデックス500mg/body 筋注(4回目以降)	day57	28日間
	イブランス 1回125mg 1日1回 内服	day1~21	28日間
	フェソロデックス500mg/body 筋注(3回まで)	day1,15,29	14日間

	フェソロデックス+ベージニオ療法	フェソロデックス500mg/body 筋注(4回目以降)	day57	28日間
		ベージニオ 1回150mg 1日2回 内服	連日	
膵臓癌	ゲムシタビン療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間
	ケブシタビン+アブラキサン療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間
		アブラキサン125mg/m ² 点滴	day1,8,15	
	ゲムシタビン+TS-1療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8	21日間
		TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 内服	day1~14	
	mFOLFIRINOX療法	オキサリプラチン85mg/m ² 点滴	day1	14日間
		イリノテカン150mg/m ² 点滴	day1	
		レボホリナート200mg/m ² 点滴	day1	
		フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1~3(46時間)	
	FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン85mg/m ² 点滴	day1	14日間
イリノテカン180mg/m ² 点滴		day1		
レボホリナート200mg/m ² 点滴		day1		

		フルオロウラシル400mg/m ² 点滴	day1	
		フルオロウラシル2400mg/m ² 点滴	day1~3(46時間)	
胆道癌	GC療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8	21日間
		シスプラチン25mg/m ² 点滴	day1,8	
	ゲムシタビン+TS-1療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8	21日間
		TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 内服	day1~14	
ゲムシタビン療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間	
食道癌	FP療法	フルオロウラシル4000mg/m ² 点滴	day1~5	21日間
		シスプラチン80mg/m ² 点滴	day1	
	フルオロウラシル+アクプラ療法	フルオロウラシル4000mg/m ² 点滴	day1~5	28日間
		アクプラ90mg/m ² 点滴	day1	
	アクプラ+ドセタキセル療法	アクプラ40mg/m ² 点滴	day1	14日間
		ドセタキセル30mg/m ² 点滴	day1	
		ドセタキセル60mg/m ² 点滴	day1	

	DCF療法	シスプラチン70mg/m ² 点滴	day1	21日間
		フルオロウラシル3750mg/m ² 点滴	day1~5	
	ドセタキセル療法	ドセタキセル60mg/m ² 点滴	day1	21日間
	オブジーボ療法(2週毎)	オブジーボ240mg/body 点滴	day1	14日間
	オブジーボ療法(4週毎)	オブジーボ480mg/body 点滴	day1	28日間
	キイトルーダ療法(3週毎)	キイトルーダ200mg/body 点滴	day1	21日間
	キイトルーダ療法(6週毎)	キイトルー400mg/body 点滴	day1	42日間
肝細胞癌	Low dose FP療法	フルオロウラシル1250mg/body 肝動注	day1~5	7日間
		シスプラチン10mg/body 肝動注	day1~5	
	New FP療法(導入療法)	フルオロウラシル1250mg/body 肝動注	day1~5, 8~12	21日間
		アイエコール50mg/body 肝動注	day1,8	
	New FP療法(維持療法)	フルオロウラシル750mg/body 肝動注	day1	14日間
		アイエコール20mg/body 肝動注	day1	
サイラムザ療法	サイラムザ8mg/kg 点滴	day1,15	28日間	

	テセントリク+アバスチン療法	テセントリク1200mg/body 点滴	day1	21日間
		アバスチン15mg/kg 点滴	day1	
腎細胞癌	トーリセル療法	トーリセル25mg/body 点滴	day1	7日間
	オブジーボ療法	オブジーボ240mg/body 点滴	day1	14日間
	オブジーボ+ヤーボイ療法(4コース施行) ↓	オブジーボ240mg/body 点滴	day1	21日間
		ヤーボイ1mg/kg 点滴	day1	
	オブジーボ療法(維持療法)	オブジーボ240mg/body 点滴	day1	14日間
	キイトルーダ+インライタ療法	キイトルーダ200mg/body 点滴	day1	21日間
		インライタ 1回5mg 1日2回内服	連日	
キイトルーダ+レンビマ療法	キイトルーダ200mg/body 点滴	day1	21日間	
	レンビマ 1回10mg 1日1回内服	連日		
膀胱癌	GC療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間
		シスプラチン70mg/m ² 点滴	day2	
	ゲムシタビン+カルボプラチン(day1)療	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間

法	カルボプラチン AUC5 点滴	day1	20日間
ゲムシタビン+カルボプラチン(day2)療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間
	カルボプラチン AUC5 点滴	day2	
ゲムシタビン+カルボプラチン+ドセタキセル療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8	21日間
	カルボプラチン AUC5 点滴	day1	
	ドセタキセル70mg/m ² 点滴	day1	
M-VAC療法	メソトレキセート30mg/m ² 点滴	day1,15,22	28日間
	エクザール3mg/m ² 点滴	day2	
	アドリアシン30mg/m ² 点滴	day2	
	シスプラチン70mg/m ² 点滴	day2	
キイトルーダ療法(3週毎)	キイトルーダ200mg/body 点滴	day1	21日間
キイトルーダ療法(6週毎)	キイトルーダ400mg/body 点滴	day1	42日間
前立腺癌	リュープリン療法(4週毎)	リュープリン3.75mg/body 皮下注	28日間
	リュープリン療法(12週毎)	リュープリンSR11.25mg/body 皮下注	84日間

	ゾラデックス療法(4週毎)	ゾラデックス3.6mg/body 皮下注	day1	28日間
	ゾラデックス療法(12週毎)	ゾラデックスLA10.8mg/body 皮下注	day1	84日間
	ゴナックス療法	ゴナックス240mg/body(初回)、120mg(2回目以降)皮下注	day1	28日間
	ドセタキセル+プレドニゾロン療法	ドセタキセル75mg/m ² 点滴	day1	21日間
		プレドニゾロン 1回5mg 1日2回 内服	連日	
ジェブタナ+プレドニゾロン療法	ジェムタナ25mg/m ² 点滴	day1	21日間	
	プレドニゾロン 1回5mg 1日2回 内服	連日		
精巣癌	BEP療法	ブレオ30mg/body 点滴	day2,9,16	21日間
		エトポシド100mg/m ² 点滴	day1~5	
		シスプラチン20mg/m ² 点滴	day1~5	
小細胞肺癌	シスプラチン+イリノテカン療法	シスプラチン60mg/m ² 点滴	day1	28日間
		イリノテカン60mg/m ² 点滴	day1,8,15	
	カルボプラチン+エトポシド療法	カルボプラチン AUC5 点滴	day1	21~28日間
		エトポシド80mg/m ² 点滴	day1,2,3	

	カルボプラチン+エトポシド+テセントリク療法(4コース施行)	カルボプラチン AUC5 点滴	day1	21日間
	↓	エトポシド80mg/m ² 点滴	day1,2,3	
		テセントリク1200mg/body 点滴	day1	
	テセントリク療法(維持療法)	テセントリク1200mg/body 点滴	day1	21日間
	カルセド療法	カルセド45mg/m ² 点滴	day1,2,3	21~28日間
非小細胞肺癌	アバスチン+カルボプラチン+パクリタキセル療法(4コース施行)	アバスチン15mg/kg 点滴	day1	21日間
	↓	カルボプラチン AUC6 点滴	day1	
		パクリタキセル200mg/m ² 点滴	day1	
	アバスチン療法(維持療法)	アバスチン15mg/kg 点滴	day1	21日間
	アバスチン+カルボプラチン+ドセタキセル療法(4コース施行)	アバスチン15mg/kg 点滴	day1	21日間
↓	カルボプラチン AUC6 点滴	day1		
	ドセタキセル60mg/m ² 点滴	day1		
	アバスチン療法(維持療法)	アバスチン15mg/kg 点滴	day1	21日間
	アリムタ500mg/m ² 点滴	day1	21日間	

薬剤名	カルボプラチン AUC5 点滴	点滴日	21日間
カルボプラチン+パクリタキセル療法	カルボプラチン AUC5 点滴	day1	28日間
	パクリタキセル80mg/m ² 点滴	day1,8,15	
カルボプラチン+ドセタキセル療法	カルボプラチン AUC5 点滴	day1	21~28日間
	ドセタキセル60mg/m ² 点滴	day1	
カルボプラチン+ゲムシタビン療法	カルボプラチン AUC5 点滴	day1	21日間
	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8	
アリムタ療法	アリムタ500mg/m ² 点滴	day1	21日間
ドセタキセル療法(2週毎)	ドセタキセル40mg/m ² 点滴	day1	14日間
ドセタキセル療法(3週毎)	ドセタキセル60mg/m ² 点滴	day1	21日間
キイトルーダ+カルボプラチン+パクリタキセル療法(4コース施行) ↓	キイトルーダ200mg/body 点滴	day1	21日間
	カルボプラチン AUC5~6 点滴	day1	
	パクリタキセル200mg/m ² 点滴	day1	
キイトルーダ療法(維持療法)	キイトルーダ200mg/body 点滴	day1	21日間

キイトルーダ+カルボプラチン+アブラキサン療法(4コース施行) ↓	キイトルーダ200mg/body 点滴	day1	21日間
	カルボプラチン AUC5~6 点滴	day1	
	アブラキサン100mg/m ² 点滴	day1,8,15	
キイトルーダ療法(維持療法)	キイトルーダ200mg/body 点滴	day1	21日間
キイトルーダ療法	キイトルーダ200mg/body 点滴	day1	21日間
オブジーボ療法	オブジーボ240mg/body 点滴	day1	14日間
カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ+テセントリク療法(4コース施行) ↓	カルボプラチン AUC5~6 点滴	day1	21日間
	パクリタキセル200mg/m ² 点滴	day1	
	ベバシズマブ15mg/kg 点滴	day1	
	テセントリク1200mg/body 点滴	day1	
ベバシズマブ+テセントリク療法(維持療法)	ベバシズマブ15mg/kg 点滴	day1	21日間
	テセントリク1200mg/body 点滴	day1	
パクリタキセル療法	パクリタキセル80mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間
ゲムシタビン療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間

	ナベルビン療法	ナベルビン20~25mg/m ² 点滴	day1	7日間
	イミフィンジ療法	イミフィンジ10mg/kg 点滴	day1	14日間
卵巣癌	TC療法	パクリタキセル175mg/m ² 点滴	day1	21日間
		カルボプラチン AUC6 点滴	day1	
	Dose-Dens TC療法	パクリタキセル80mg/m ² 点滴	day1,8,15	21日間
		カルボプラチン AUC5 点滴	day1	
	TC+アバスタチン療法(6コース施行) ↓	パクリタキセル175mg/m ² 点滴	day1	21日間
		カルボプラチン AUC6 点滴	day1	
		アバスタチン15mg/kg 点滴	day1	
	アバスタチン療法(維持療法)	アバスタチン15mg/kg 点滴	day1	21日間
	ゲムシタビン+カルボプラチン療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8	21日間
		カルボプラチン AUC4 点滴	day1	
ゲムシタビン+アバスタチン療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間	
	アバスタチン15mg/kg 点滴	day1		

	ドキシル+カルボプラチン+アバスチン療法	ドキシル30mg/m ² 点滴	day1	28日間
		カルボプラチン AUC5 点滴	day1	
		アバスチン10mg/kg 点滴	day1,15	
	ドキシル+アバスチン療法	ドキシル50mg/m ² 点滴	day1	28日間
		アバスチン15mg/kg 点滴	day1	
	イリノテカン+アバスチン療法	イリノテカン100mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間
		アバスチン15mg/kg 点滴	day1	
	ゲムシタビン療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間
ドキシル療法	ドキシル50mg/m ² 点滴	day1	28日間	
ドセタキセル療法	ドセタキセル70mg/m ² 点滴	day1	21日間	
イリノテカン療法	イリノテカン100mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間	
子宮体癌	TC療法	パクリタキセル175mg/m ² 点滴	day1	21日間
		カルボプラチン AUC6 点滴	day1	
	キートルーダ療法	キートルーダ200mg/body 点滴	day1	21日間

	マイトラン アーレンヒ、ゲム	レンビマ 1回10mg 1日1回内服	連日	21日間
子宮内膜 間質肉腫	ゲムシタビン+ドセタキセル療法	ゲムシタビン900mg/m ² 点滴	day1,8	21日間
		ドセタキセル70mg/m ² 点滴	day8	
	アドリアシン療法	アドリアシン60mg/m ² 点滴	day1	21日間
	イホマイド療法	イホマイド1500mg/m ² 点滴	day1~5	21日間
頭頸部癌	オブジーボ療法	オブジーボ240mg/body 点滴	day1	14日間
	アービタックス+パクリタキセル療法(1 コース目)	アービタックス400mg/m ² 点滴	day1	49日間
		アービタックス250mg/m ² 点滴	day8,15,22,29,36,43	
	パクリタキセル80mg/m ² 点滴	day1,8,15,22,29,36		
アービタックス+パクリタキセル療法(2 コース目以降)	アービタックス250mg/m ² 点滴	day1,8,15,22,29,36,43	49日間	
	パクリタキセル80mg/m ² 点滴	day1,8,15,22,29,36		
MSI-H 固形癌	キイトルーダ療法	キイトルーダ200mg/body 点滴	day1	21日間
悪性リンパ腫 (ホジキンリン パ腫)	ABVD療法	アドリアシン25mg/m ² 点滴	day1,15	28日間
		ブレオ10mg/m ² 点滴	day1,15	

	ABVD療法	エクザール6mg/m ² 点滴	day1,15		
		ダカルバジン375mg/m ² 点滴	day1,15		
	AAVD療法	アドリアシン25mg/m ² 点滴	day1,15	28日間	
		アドセトリス1.2mg/kg 点滴	day1,15		
		エクザール6mg/m ² 点滴	day1,15		
		ダカルバジン375mg/m ² 点滴	day1,15		
	アドセトリス療法	アドセトリス1.8mg/kg 点滴	day1	21日間	
	オブジーボ療法	オブジーボ240mg/body 点滴	day1	14日間	
	悪性リンパ腫 (非ホジキンリンパ腫)	CHOP療法	エンドキサン750mg/m ² 点滴	day1	21日間
			アドリアシン50mg/m ² 点滴	day1	
オンコビン1.4mg/m ² 点滴(最大1回2mgまで)			day1		
プレドニゾン 100mg/body 点滴(経口)			day1~5		
TCOP療法		エンドキサン750mg/m ² 点滴	day1	21日間	
	ピノレルビン50mg/m ² 点滴	day1			

	TCOP療法	オンコビン1.4mg/m ² 点滴(最大1回2mgまで)	day1	
		プレドニゾン 100mg/body 点滴(経口)	day1~5	
	トレアキシン療法	トレアキシン120mg/m ² 点滴	day1,2	21日間
	R-CHOP療法	リツキシマブ375mg/m ² 点滴	day1	21日間
		エンドキサン750mg/m ² 点滴	day2	
		アドリアシン50mg/m ² 点滴	day2	
		オンコビン1.4mg/m ² 点滴(最大1回2mgまで)	day2	
		プレドニゾン 100mg/body 点滴(経口)	day2~6	
	R-TCOP療法	リツキシマブ375mg/m ² 点滴	day1	21日間
		エンドキサン750mg/m ² 点滴	day2	
		ピノレルビン50mg/m ² 点滴	day2	
		オンコビン1.4mg/m ² 点滴(最大1回2mgまで)	day2	
		プレドニゾン 100mg/body 点滴(経口)	day2~6	
		アドセトリス1.8mg/kg 点滴	day1	

アドセトリス+CHP療法	エンドキサン750mg/m ² 点滴	day1	21日間
	アドリアシン50mg/m ² 点滴	day1	
	プレドニゾン 100mg/body 点滴(経口)	day1~5	
VR-CAP療法	リツキシマブ375mg/m ² 点滴	day1	21日間
	エンドキサン750mg/m ² 点滴	day2	
	アドリアシン50mg/m ² 点滴	day2	
	ベルケイド1.3mg/m ² 点滴(皮下)	day2,5,9,12	
	プレドニゾン 100mg/body 点滴(経口)	day2~6	
リツキシマブ+トレアキシン療法	リツキシマブ375mg/m ² 点滴	day1	28日間
	トレアキシン90mg/m ² 点滴	day2,3	
リツキシマブ療法	リツキシマブ375mg/m ² 点滴	day1	7日間
GDP±リツキシマブ療法	ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴	day2,9	21日間
	デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day2~5	
	シスプラチン75mg/m ² 点滴	day2	

		リツキシマブ375mg/m ² 点滴	day1	21日間
	CHASE±リツキシマブ療法	エンドキサン1200mg/m ² 点滴	day2	
		キロサイド2000mg/m ² 点滴	day3,4	
		エトポシド100mg/m ² 点滴	day2,3,4	
		リツキシマブ375mg/m ² 点滴	day1	
	EPOCH±リツキシマブ療法	エトポシド50mg/m ² 点滴	day2~5	21日間
		アドリアシン10mg/m ² 点滴	day2~5	
		オンコビン0.4mg/m ² 点滴	day2~5	
		エンドキサン750mg/m ² 点滴	day6	
		プレドニゾン 60mg/m ² 点滴(経口)	day2~6	
		リツキシマブ375mg/m ² 点滴	day1	
	DeVIC±リツキシマブ療法	デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day2,3,4	21日間
エトポシド100mg/m ² 点滴		day2,3,4		
イホマイド1500mg/m ² 点滴		day2,3,4		

	カルボプラチン300mg/m ² 点滴	day2	
	リツキシマブ375mg/m ² 点滴	day1	
リツキシマブ+ロイスタチン療法	リツキシマブ375mg/m ² 点滴	day1	21~28日間
	ロイスタチン0.11mg/m ² 点滴	day2~6	
イストダックス療法	イストダックス14mg/m ² 点滴	day1,8,15	21日間
ジフォルタ療法	ジフォルタ30mg/m ² 点滴	day1,8,15,22,29,36	49日間
ガザイバ+トレアキシン療法(1コース目)	ガザイバ1000mg/body 点滴	day1,8,15	28日間
	トレアキシン90mg/m ² 点滴	day2,3	
ガザイバ+トレアキシン療法(2コース目以降)	ガザイバ1000mg/body 点滴	day1	28日間
	トレアキシン90mg/m ² 点滴	day2,3	
リツキシマブ+ポライビー+トレアキシン療法(1コース目)	リツキシマブ375mg/m ² 点滴	day1	21日間
	ポライビー1.8mg/kg 点滴	day2,3	
	トレアキシン90mg/m ² 点滴	day2,3	
	リツキシマブ375mg/m ² 点滴	day1	

	リツキシマブ+ポライビー+トレアキシン療法(2コース目以降)	ポライビー1.8mg/kg 点滴	day1,2	21日間
		トレアキシン90mg/m ² 点滴	day1,2	
中枢性悪性リンパ腫	大量メソトレキセート療法	メソトレキセート3000mg/m ² 点滴	day1	14日間
		ロイコボリン51mg/body 点滴(初回)	day2(24時間後)	
		ロイコボリン15mg/m ² 点滴(2回目以降)	day2~6時間毎	
多発性骨髄腫	BD療法(2コース目まで)	ベルケイド1.3mg/m ² 点滴(皮下)	day1,4,8,11	21日間
		デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1~4,day9~12	
	BD療法(3コース目以降)	ベルケイド1.3mg/m ² 点滴(皮下)	day1,4,8,11	21日間
		デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1~4	
	weekly BD療法	ベルケイド1.3mg/m ² 点滴(皮下)	day1,8,15,22	28日間
		デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1,8,15,22	
	VRD療法	ベルケイド1.3mg/m ² 点滴(皮下)	day1,4,8,11	21日間
		レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~14	
		デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1,4,8,11	

VTD療法	ベルケイド1.3mg/m ² 点滴(皮下)	day1,8,15,22	35日間
	サレド 1回100mg 1日1回 内服	連日	
	デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1,8,15,22	
VCD療法(1コース目)	ベルケイド1.3mg/m ² 点滴(皮下)	day1,4,8,11	21日間
	エンドキサン500mg/m ² 点滴	day1,8	
	デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1,4,8,11	
VCD療法(2、3コース目)	ベルケイド1.3mg/m ² 点滴(皮下)	day1,8,15,22	35日間
	エンドキサン300mg/m ² 点滴	day1,8,15,22	
	デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1,8,15,22	
PCD療法	ポマリスト 1回4mg 1日1回 内服	day1~21	28日間
	エンドキサン300mg/m ² 点滴	day1,8,15	
	デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1,8,15	
Kd療法(1コース目)	カイプロリス20mg/m ² 点滴	day1,2	28日間
	カイプロリス56mg/m ² 点滴	day8,9,15,16	

		デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day8,9,15,16,22,23	28日間
	Kd療法(2コース目以降)	カイプロリス56mg/m ² 点滴	day1,2,8,9,15,16	
		デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day8,9,15,16,22,23	28日間
	Weekly Kd療法(1コース目)	カイプロリス20mg/m ² 点滴	day1	
		カイプロリス70mg/m ² 点滴	day8,15	28日間
	Weekly Kd療法(2コース目以降)	デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1,8,15,22	
		カイプロリス70mg/m ² 点滴	day1,8,15	28日間
	Weekly Kd療法(2コース目以降)	デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1,8,15,22	
	KLd療法(1コース目)	カイプロリス20mg/m ² 点滴	day1,2	28日間
		カイプロリス27mg/m ² 点滴	day8,9,15,16	
		レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~21	
		デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1,8,15,22	
	KLd療法(2~12コース目)	カイプロリス27mg/m ² 点滴	day1,2,8,9,15,16	28日間
		レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~21	

KLd療法(13コース目以降)	デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1,8,15,22	28日間
	カイプロリス27mg/m ² 点滴	day1,2,15,16	
	レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~21	
	デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day1,8,15,22	
ELd療法(2コース目まで)	エムプリシティ10mg/kg 点滴	day1,8,15,22	28日間
	レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~21	
	デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,8,15,22	
ELd療法(3コース目以降)	エムプリシティ10mg/kg 点滴	day1,15	28日間
	レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~21	
	デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,15	
EPd療法(2コース目まで)	エムプリシティ10mg/kg 点滴	day1,8,15,22	28日間
	ポマリスト 1回4mg 1日1回 内服	day1~21	
	デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,8,15,22	
	エムプリシティ20mg/kg 点滴	day1	

	EPd療法(3コース目以降)	レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~21	28日間
		デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,8,15,22	
	ダラザレックス+Ld療法(2コース目まで)	ダラザレックス16mg/kg 点滴	day1,8,15,22	28日間
		レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~21	
		デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,2,8,9,15,16,22,23	
	ダラザレックス+Ld療法(3~6コース目まで)	ダラザレックス16mg/kg 点滴	day1,15	28日間
		レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~21	
		デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,2,15,16	
		デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day8,22	
	ダラザレックス+Ld療法(7コース以降)	ダラザレックス16mg/kg 点滴	day1	28日間
		レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~21	
		デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,2	
デカドロン 40mg/body 点滴(経口)		day8,15,22		
		ダラザレックス16mg/kg 点滴	day1,8,15	

	ダラザレックス+Bd療法(3コース目まで)	ベルケイド1.3mg/m ² 点滴(皮下)	day1,4,8,11	21日間
		デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,2,4,5,8,9,11,12	
	ダラザレックス+Bd療法(4~8コース目まで)	ダラザレックス16mg/kg 点滴	day1	21日間
		ベルケイド1.3mg/m ² 点滴(皮下)	day1,4,8,11	
		デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,2,4,5,8,9,11,12	
	ダラザレックス+Bd療法(9コース目以降)	ダラザレックス16mg/kg 点滴	day1	28日間
		デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1	
	サークリサ+ポマリスト+デキサメタゾン療法(1コース目)	サークリサ10mg/kg 点滴	day1,8,15,22	28日間
		ポマリスト 1回4mg 1日1回 内服	day1~21	
		デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,8,15,22	
	サークリサ+ポマリスト+デキサメタゾン療法(2コース目以降)	サークリサ10mg/kg 点滴	day1,15	28日間
		ポマリスト 1回4mg 1日1回 内服	day1~21	
デカドロン 20mg/body 点滴(経口)		day1,8,15,22		
		ダラキューロ1800mg/body 皮下注	day1,8,15,22	

ダラキューロ+Ld療法(2コース目まで)	レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~21	28日間
	デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,2,8,9,15,16,22,23	
ダラキューロ+Ld療法(3~6コース目まで)	ダラキューロ1800mg/body 皮下注	day1,15	28日間
	レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~21	
	デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,2,15,16	
	デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day8,22	
ダラキューロ+Ld療法(7コース以降)	ダラキューロ1800mg/body 皮下注	day1	28日間
	レブラミド 1回25mg 1日1回 内服	day1~21	
	デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,2	
	デカドロン 40mg/body 点滴(経口)	day8,15,22	
ダラキューロ+Bd療法(3コース目まで)	ダラキューロ1800mg/body 皮下注	day1,8,15	21日間
	ベルケイド1.3mg/m ² 点滴(皮下)	day1,4,8,11	
	デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,2,4,5,8,9,11,12	
	ダラキューロ1800mg/body 皮下注	day1	

	ダラキューロ+Bd療法(4~8コース目まで)	ベルケイド1.3mg/m ² 点滴(皮下)	day1,4,8,11	21日間
		デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1,2,4,5,8,9,11,12	
	ダラキューロ+Bd療法(9コース目以降)	ダラキューロ1800mg/body 皮下注	day1	28日間
		デカドロン 20mg/body 点滴(経口)	day1	
白血病	マイロターグ療法	マイロターグ9mg/m ² 点滴	day1	14日間
	低用量キロサイド療法	キロサイド20mg/m ² 点滴	day1~14	28日間
	CAG療法	キロサイド10mg/m ² 点滴	day1~14	14日間
		アクラシノン14mg/m ² 点滴	day1~4	
		フィルグラスチム75μg/body	day1~14	
	ビーリンサイト療法(1コース目)	9μg/body 点滴	day1~7	42日間
		28μg/body 点滴	day8~28	
	ビーリンサイト療法(2~5コース目)	28μg/body 点滴	day1~28	42日間
	ビーリンサイト療法(6コース目以降)	28μg/body 点滴	day1~28	84日間
	ベズボリン療法(1コース目)	0.8mg/m ² 点滴	day1	原則21日間(28日)

		0.5mg/m ² 点滴	day8,15	間も可)
	ベスポンサ療法(2コース目) 1コース目で寛解の場合	0.5mg/m ² 点滴	day1,815	原則21日間(28日間も可)
	ベスポンサ療法(1コース目)1コース目で寛解得られずの場合	0.8mg/m ² 点滴	day1	原則21日間(28日間も可)
		0.5mg/m ² 点滴	day8,15	
	ビダーザ+ベネクレクタ療法	ビダーザ75mg/m ² 点滴(皮下注)	day1~7	28日間
		ベネクレクタ day1は100mg、day2は200mg、day3から400mg 1日1回内服	連日	
	低用量キロサイド+ベネクレクタ療法	キロサイド20mg/m ² 点滴(皮下注)	day1~10	28日間
		ベネクレクタ day1は100mg、day2は200mg、day3は400mg、day4から600mg 1日1回内服	連日	
骨髄異形成症候群	ビダーザ療法	ビダーザ75mg/m ² 点滴(皮下注)	day1~7	28日間
造血器腫瘍 中枢浸潤	髄注	メソトレキセート10mg/m ² 又は15mg/body 髄注	day1	症状を見ながら
		キロサイド40mg/body 髄注	day1	
		プレドニゾン又はデキサメタゾン 髄注	day1	